


FOSSE SEPTIQUE  
MODELE FSM-4000 DE MEI

(RÉSIDENTE)


BETON : 30 mPa @ 28 jours  
ACIER : nuance 400 mPa  
JOINTS : GARNITURE DE BUTYL  
Echelle 1:50



FOSSE SEPTIQUE  
MODELE FSM-5000 DE MEI

(VIGNOBLE)

BETON : 30 mPa @ 28 jours  
ACIER : nuance 400 mPa  
JOINTS : GARNITURE DE BUTYL  
Echelle 1:50



PLAN AGRANDI DU  
FILTRE A SABLE CLASSIQUE

(RÉSIDENTE)

Echelle 1:125



LES CONSULTANTS  
DE LA VALLÉE  
DES FORTS inc.

TEL: (450)572-1214  
TEL: (877)572-1214

235, CHEMIN DES PATRIOTES  
ST-MATHIAS-SUR-RICHELIEU (QC)  
J3L 6A3

Courriel: cvf@ccs.com

Fax: (450)572-1215  
Fax: (877)572-1215



CLIENT:  
GÉRALD BOIVIN & DENIS BEAUSOLEIL  
550, CH. DE LA BRANCHE DU RAPIDE  
MARIEVILLE (QC)  
J3M 1M9  
(450) 460-2834

REVISION: 3 JUILLET 2008

PROJET:  
LOT 1 657 879  
550, CH. DE LA BRANCHE DU RAPIDE  
MARIEVILLE (QC)  
J3M 1M9

Echelle indiquée

TITRE:  
FOSSE SEPTIQUE  
FILTRE À SABLE  
CLASSIQUE &  
COUPE DE L'EMISSAIRE

DOSSIER CVF-018-151

PREPARE PAR: C. MERCIER

DESSINE PAR: L. FRÉCHETTE

APPROUVE PAR: L. LEMAY, ING.

DATE: 16 JUIN 2008

FEUILLET 2 DE 4