

142 rang Lainesse  
 St-Norbert-d'Arthabaska QC G0P 1B0  
 819 369-8106

**Rapport de classification du sirop d'érable en grands contenants**

**Producteur :** 500 RANG 5  
 INVERNESS QC G0S 1K0  
 819 621-6414

**Site :** The Maple Treat Corp. St-Honoré-Shenley  
 331 rue Principale  
 Saint-Honoré de Shenley QC G0M 1V0  
 418 485-7777

**No classement :** 2463-00960  
**Date :** 2024-08-29

**Provenance :** 19763  
**#site :** 396


**Producteur présent :** Non  
**Statut :** Biologique

**Provenance :** Acheateur  
**SpectrAcér :** Non

**Renseignements fournis par l'acheteur, la coopérative ou le site de classement**

No scelle	No baril	Brut	Tare	Net	+ Sucre		Genre	État du	Type	P65	Brix Lum	Grade	Saveur	Code	Limp	S.I.	Pb	spécial	Rév	Auto	RE
					- Eau de baril	baril															
2463-21582	FOIN96645	505	48	457	7	7	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	67,1	65	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21583	FOIN3916	504	48	456	4	4	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	66,6	57	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21584	FOIN3833	496	48	448	3	3	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	66,5	57	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21585	FOIN7219	497	48	449	7	7	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	67,0	43	FO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21586	FOIN96677	498	48	450	7	7	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	67,4	66	AM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21587	FOIN96399	498	48	450	7	7	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	67,0	85	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21588	FOIN96606	502	48	454	7	7	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	67,4	69	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21589	FOIN96538	500	48	452	4	4	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	66,6	75	DO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21590	FOIN96636	505	48	457	7	7	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	67,5	59	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21591	FOIN96560	504	48	456	7	7	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	68,0	70	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21592	FOIN96620	496	48	448	7	7	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	67,0	58	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21593	FOIN96628	504	48	456	1	1	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	66,1	66	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21594	FOIN95579	501	48	453	0	0	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	66,0	55	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21595	FOIN96680	501	48	453	7	7	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	67,4	68	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21596	FOIN96492	499	48	451	7	7	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	67,5	72	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2463-21597	FOIN29216	501	48	453	7	7	S	O	BIO	<input checked="" type="checkbox"/>	67,0	50	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Données constatées par le vérificateur de qualité**



142 rang Lainesse  
St-Norbert-d'Arthabaska QC G0P 1B0  
819 369-8106

**Rapport de classification du sirop d'érable en grands contenants**

**Producteur :** 600 RANG 5 **Site :** The Maple Treat Corp. St-Honoré-Shenley **No classement :** 2463-00960  
 INVERNESS QC G0S 1K0 **Date :** 2024-08-29  
 819 621-6414 **No PPAQ :** 19763 **Producteur présent :** Non  
 418 485-7777 **#site :** 396 **Statut :** Biologique  
**Provenance :** Acheteur **SpectrAcet :** Non

**Renseignements fournis par l'acheteur, la coopérative ou le site de classement** **Données constatées par le vérificateur de qualité**

No scellé	No baril	Brut	Tare	Net	+ Sucre	Genre	État du baril	Type	P65	Brix Lum	Grade	Défaut		S.I.	Pb	Test		Rév	Auto	RE		
												S	O			AM	spécial				Auto	
2463-21598	FOIN29317	499	48	451	4	S	O	BI	<input checked="" type="checkbox"/>	66,6	58	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Nb barils : 17</b>		<b>Poids total : 8 510</b>		<b>816</b>	<b>7 694</b>	<b>93</b>	<b>= 7 787</b>															
<b>Sommaire du classement</b>																						
Sirop AM 2024 Biologique							Vr	Retenu	Test Spécial	Révision Auto	En révision	Barils	Net	Ajust.	Net aj.							
Sirop DO 2024 Biologique							0	0	0	0	0	0	15	6 793	82	6 875						
Sirop FO 2024 Biologique							0	0	0	0	0	0	1	452	4	456						
Total :							0	0	0	0	0	0	17	7 694	93	7 787						

Un produit livré dans un baril à usage unique réutilisé sera considéré comme CT.

Grade : DO-Doré AM-Ambre FO-Foncé TF-Très foncé

Code de défauts : 1 - D'origine naturelle 11 - Bois 12 - Sève 13 - Surcaramélisé / Brulé 2 - Microbiologique

3 - Chimique 4 - Non identifié 41 - Antimousse 42 - Fumé 43 - Métal 5 - Bourgeon 6 - Filant

État du baril : O- Bon L- Légèrement bossé B- Bossé T- Très bossé R- Rouillé P- Perforé N- Non conforme

Genre de baril : U- Usage unique (non réutilisable) P- Plastique G- Galvanisé S-Stainless A-Autre R- Réutilisé (usage unique) T- Tôte

Lorsque le résultat du test de plomb indique 0.07; le test de dépliage de plomb est sous la limite de détection de l'appareil.

Vous disposez de 15 jours ouvrables pour une demande de révision après la date de classement.

Je soussigné(e), déclare qu'à la date ci-dessous indiquée, j'ai examiné des échantillons prélevés des grands contenants de sirop

d'érable identifiés à la colonne "No scellé" et j'ai constaté les données inscrites aux colonnes sous la section identifiée

"Données constatées par le vérificateur de qualité"

Vérfifié par : Alicia Gourdes  
 Amendé par : \_\_\_\_\_